

海东市地表水 环境质量月报

海东市生态环境局


2025年第12期（总第114期）

二〇二六年一月二十六发

2025年12月海东市地表水环境质量月报

海东市境内共有地表水监测断面26个，基本覆盖境内黄河、湟水河干流及主要支流，其中考核海东市的断面有24个。26个断面中6个为国控采测分离断面、12个为省控采测分离断面、6个为市控断面、2个为自控断面。

12月份，25个地表水监测断面全部达到相应水质考核目标（省控断面西沟水库出水口由于结冰无法采样，未开展监测）达标率为



2025年12月海东市地表水断面水质类别占比

100%。I-II类优水质断面占比92%，III类良好水质断面占比8%。

（断面水质类别占比详见上图）

一、12月份地表水环境质量

（一）黄河干支流


黄河干流大河家断面水质为I类，水质优，达到水质目标要求。

黄河支流断面群科镇则塘入黄口断面、清水河入黄口断面、巴燕河入黄口断面、街子河入黄口断面水质均为II类，水质优，达到水质目标要求。

（二）湟水河干支流

湟水流域共21个断面（省控断面西沟水库出水口由于结冰无法采样，未开展监测），其余20个监测断面，全部达到相应水质目标要求，达标率100%。I-II类优水质断面占比90%，III类良好水质断面占比10%。

（湟水流域监测断面水质类别占比详见右图）



2025年12月湟水河断面水质类别占比图

12月份，5个湟水干流断面中乐都断面水质为III类，水质状况良好，其余4个断面水质为II类，水质状况优，断面水质均达到相应水质目标要求。16个湟水支流监测断面中（省控断面西沟水库出水口由于结冰无法采样，未开展监测）南门峡水库出口断面、

峡塘断面、巴州河入湟口断面、善缘桥 4 个断面水质均为 I 类，红崖子沟入湟口断面水质为 III 类，水质状况优；其余 10 个断面水质均为 II 类，水质状况良好，均达到相应水质目标要求。

二、同比水质状况

与去年同期相比，黄河干流大河家断面、黄河支流巴燕河入黄口断面、群科镇则塘断面、街子河入黄口、清水河入黄河口断面水质与去年同期相比均持平。

湟水干流中乐都断面水质同去年同期相比有所下降，老鸦峡口断面、边墙村断面、湾子桥断面、民和东垣断面水质与去年同期相比持平。

湟水支流监测断面中（省控断面西沟水库出水口由于结冰无法采样，未开展监测）善缘桥断面、巴州河入湟口断面、南门峡水库出口断面与去年同期相比有所改善；红庄断面、红崖子沟入湟口断面水质同去年同期相比有所下降；其余各断面水质同去年同期相比均持平。（2025 年 12 月海东市地表水断面水质评价结果详见附表）

附表 2025 年 12 月份全市地表水监测断面水质评价结果

流域	所在河流		断面名称	所属县（区）	水功能目标	2025 年 12 月		2024 年 12 月	
						水质类别	超标因子（超标倍数）	水质类别	超标因子（超标倍数）
黄河	黄河干流		大河家*	民和县	Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ	
	黄河支流	昂思多河	群科镇则塘断面	化隆县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			清水河	循化县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			巴燕河	化隆县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			街子河	循化县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		湟水干流	湾子桥 #	平安区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			老鸦峡口 #	乐都区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			乐都*	乐都区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
			民和东垣*	民和县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			边墙村*	民和县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		大通河	峡塘*	互助县	Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ	
			大通河入湟口	民和县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		哈拉直沟	哈拉直沟入湟口	互助县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			小南川河	平安区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			祁家川河	平安区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			白沈沟	平安区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		上水磨沟	红庄 #	互助县	Ⅱ	Ⅱ		Ⅰ	
			南门峡水库出口 #	互助县	Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	
			三其桥*	互助县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			红崖子沟	互助县	Ⅲ	Ⅲ		Ⅰ	
			善缘桥 #	乐都区	Ⅱ	Ⅰ		Ⅱ	
		引胜沟	引胜沟入湟口 #	乐都区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			瞿昙河	乐都区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		巴州河	西沟水库出口 #	民和县	Ⅱ	-1		Ⅰ	
			巴州河入湟口 #	民和县	Ⅲ	Ⅰ		Ⅱ	
			隆治沟河	民和县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	

备注：1 带*号为国控采测分离断面，带#号为省控采测分离断面；2 -1 表示因为断流、冰封或疫情管控等原因无法采样。