

海东市地表水 环境质量月报


海东市生态环境局

2026年第4期（总第118期）
二〇二六年六月二十三日发

2026年4月海东市地表水 环境质量月报

海东市境内共有地表水监测断面 22 个，基本覆盖境内黄河、湟水河干流及主要支流，其中考核海东市的断面有 20 个。22 个断面中 4 个为国控采测分离断面、10 个为省控采测分离断面、6 个为市控断面、2 个为自控断面。

4 月份，22 个监测断面中巴燕河入黄口断面因上游施工断流未开展监测，其余 21 个断面全部达到相应水质考核目标，达标率为 100%。4 月份 I-II 类水质断面占比 100%。（断面水质类别占比详见右图）



一、4 月份地表水环境质量


2026 年 4 月海东市地表水断面水质类别占比

（一）黄河干支流

黄河干流大河家断面水质为Ⅰ类，水质优，达到水质目标要求。巴燕河入黄口断面未监测，其余黄河支流断面群科镇则塘村入黄口、街子河入黄口、清水河入黄口断面水质均为Ⅱ类，水质优，全部达到水质目标要求。

（二）湟水河干支流

湟水流域共监测 17 个断面，全部达到相应水质目标要求，达标率 100%。Ⅰ-Ⅱ类优良水质断面占比 100%。（湟水流域监测断面水质类别占比详见右图）



2026 年 4 月湟水河断面水质类别占比图

4 月份，4 个湟水干流断面民和东垣、边墙村、湾子桥和老鸦峡口断面水质均为Ⅱ类，水质状况优。13 个湟水支流监测断面中峡塘断面水质为Ⅰ类，其余断面水质均为Ⅱ类，水质状况优，均达到相应水质目标要求。

二、同比水质状况

与去年同期相比，巴燕河入黄口断面均未监测，黄河干流大河家断面水质去年同期相比持平；黄河支流中清水河入黄口、群科镇则塘村入黄口断面水质与去年同期相比均有所改善，街子河入黄口断面与去年同期相比水质有所下降；湟水干流湾子桥、边墙村断面水质与去年同期相比均有所改善，民和东垣、老鸦峡口断面水质相比均持平；湟水支流监测断面中大通河入湟口、哈拉直沟入湟口、上水磨沟入湟口、红崖子沟入湟口、引胜沟入湟口断面水质与去年同期相比均持平，祁家川入湟口断面与去年同期相比水质有所下降，其余断面水质同去年相比均有所改善。（2026 年 4 月海东市地表水断面水质评价结果详见附表）

附表 2026 年 4 月份全市地表水监测断面水质评价结果

流域	所在河流		断面名称	所属县（区）	水功能目标	2025 年 4 月		2026 年 4 月	
						水质类别	超标因子（超标倍数）	水质类别	超标因子（超标倍数）
黄河	黄河干流		大河家*	民和县	Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ	
	黄河支流	昂思多河		群科镇则塘村入黄口	化隆县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
		清水河		清水河入黄口 #	循化县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
		巴燕河		巴燕河入黄口 #	化隆县	Ⅲ	-1	-1	
		街子河		街子河入黄口 #	循化县	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	
		湟水干流	湾子桥 #		平安区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
			老鸦峡口 #		乐都区	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			民和东垣 #		民和县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			边墙村*		民和县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
		大通河	峡塘*		互助县	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	
			大通河入湟口		民和县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
		哈拉直沟		哈拉直沟入湟口	互助县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
		小南川河		小南川入湟口	平安区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
		祁家川河		祁家川入湟口 #	平安区	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	
		湟水支流	白沈沟		平安区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
			上水磨沟		乐都区	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	
			沙塘川		互助县	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	
			红崖子沟		互助县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			引胜沟		乐都区	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			瞿昙河		乐都区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
			巴州河		民和县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
			隆治沟河		民和县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	

备注：1 带*号为国控采测分离断面，带#号为省控采测分离断面；

2 -1 表示因为断流、冰封等原因无法采样。