

海东市 2026 年第一季度排污单位 执法监测情况

2026 年第一季度重点排污单位执法监测名录按照 2026 年执法监测名录实施。第一季度海东市生态环境监测站对辖区内 1 家废水排污单位开展了执法监测，监测结果表明：废水排污单位水污染物排放达标率均为 100%。监测结果详见附表 1。

附表：1. 青海省海东市废水排污单位监测数据结果表

附表 1 青海省海东市废水排污单位监测数据结果表

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	水温(℃)	生产负荷(%)	进口浓度(mg/L)	排放浓度(mg/L)	排放限值(mg/L)	是否超标	超标倍数	备注
1	青海泽湖环保科技有限公司(平安区污水处理厂)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	污水处理厂总排口	动植物油	2026-01-29	8	98.5		0.21	1	否		
			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用		总镉		8	98.5		<0.0001	0.01	否		
			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用		化学需氧量		8	98.5	398	30	50	否		
			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用		阴离子表面活性剂		8	98.5		0.13	0.5	否		
			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用		总铅		8	98.5		<0.001	0.1	否		
			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用		悬浮物		8	98.5		5	10	否		

1			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用		六价铬		8	98.5		<0.004	0.05	否		
			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用		五日生化需氧量(BOD5)		8	98.5	126	3.0	10	否		
	青海泽湖环保科技有限公司(平安区污水处理厂)	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用	污水处理厂总排口	总砷	2026-01-29	8	98.5		<0.0003	0.1	否		
			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用		色度		8	98.5		20	30	否		
			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,2006年1月1日后建设		总磷(以P计)		8	98.5	9.47	0.16	0.5	否		
			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用		氨氮(NH3-N)		8	98.5	43.0	0.134	5;8	否		
			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用		石油类		8	98.5		0.06	1	否		

			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用		pH 值		8	98.5		7.8	6-9	否	无量纲	
			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用		总氮(以N计)		8	98.5	79.3	13.6	15	否		
			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用		总汞		8	98.5		<0.00004	0.001	否		
			(表1)基本控制项目最高允许排放浓度(日均值),一级标准(水温>12℃或≤12℃),A标准,通用		总铬		8	98.5		<0.03	0.1	否		

