

海东市地表水 环境质量月报

海东市生态环境局


2026年第5期（总第119期）

二〇二六年七月一日发

2026年5月海东市地表水 环境质量月报

海东市境内共有地表水监测断面 22 个，基本覆盖境内黄河、湟水河干流及主要支流，其中考核海东市的断面有 20 个。22 个断面中 4 个为国控采测分离断面、10 个为省控采测分离断面、6 个为市控断面、2 个为自控断面。

5 月份，22 个监测断面全部达到相应水质考核目标，达标率为 100%。5 月份 I—II 类水质断面占比 91%，III 类水质断面占比 9%。（断面水质类别占比详见右图）



2026年5月海东市地表水断面水质类别占比


一、5 月份地表水环境质量

（一）黄河干支流

黄河干流大河家断面水质为Ⅰ类，水质优，达到水质目标要求。巴燕河入黄口断面未监测，其余黄河支流断面群科镇则塘村入黄口、街子河入黄口、清水河入黄口断面水质均为Ⅱ类，水质优，全部达到水质目标要求。

（二）湟水河干支流

湟水流域共监测 17 个断面，全部达到相应水质目标要求，达标率 100%。Ⅰ-Ⅱ类优良水质断面占比 88%，Ⅲ水质断面占比 12%。（湟水流域监测断面水质类别占比详见右图）



2026 年 5 月湟水河断面水质类别占比图

5 月份，4 个湟水干流断面中民和东垣、边墙村、断面水质均为Ⅲ类，水质状况良好。

湾子桥和老鸦峡口断面水质均为Ⅱ类，水质状况优。13 个湟水支流监测断面中峡塘断面水质为Ⅰ类，其余断面水质均为Ⅱ类，水质状况优，均达到相应水质目标要求。

二、同比水质状况

与去年同期相比，黄河干流大河家断面水质相比持平。黄河支流中群科镇则塘村入黄口去年未监测无比对数据；清水河入黄口与去年同期相比水质有所改善；街子河入黄口、巴燕河入黄口断面水质去年同期相比均持平。湟水干流老鸦峡口水质与去年同期相比有所改善；民和东垣断面水质与去年同期相比有所下降；湾子桥、边墙村断面水质与去年同期相比均持平。湟水支流监测断面中白沈沟入湟口、隆治沟入湟口断面去年均未监测，无比对数据；小南川入湟口断面水质较去年同期有所改善；三其桥断面水质与去年同期相比有所下降；其余断面水质与去年同期相比均持平。（2026 年 5 月海东市地表水断面水质评价结果详见附表）

附表 2026 年 5 月份全市地表水监测断面水质评价结果

流域	所在河流		断面名称	所属县（区）	水功能目标	2025 年 5 月		2026 年 5 月	
						水质类别	超标因子（超标倍数）	水质类别	超标因子（超标倍数）
黄河	黄河干流		大河家*	民和县	Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ	
	黄河支流	昂思多河	群科镇则塘村入黄口	化隆县	Ⅲ	-1		Ⅱ	
		清水河	清水河入黄口 #	循化县	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
		巴燕河	巴燕河入黄口 #	化隆县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		街子河	街子河入黄口 #	循化县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		湟水干流	湾子桥 #	平安区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			老鸦峡口 #	乐都区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
			民和东垣 #	民和县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅲ	
			边墙村*	民和县	Ⅲ	Ⅲ		Ⅲ	
		大通河	峡塘*	互助县	Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ	
			大通河入湟口	民和县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		哈拉直沟	哈拉直沟入湟口	互助县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		小南川河	小南川入湟口	平安区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
		祁家川河	祁家川入湟口 #	平安区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		白沈沟	白沈沟入湟口	平安区	Ⅲ	-1		Ⅱ	
		上水磨沟	上水磨沟入湟口 #	乐都区	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	
		沙塘川	三其桥*	互助县	Ⅲ	Ⅰ		Ⅱ	
		红崖子沟	红崖子沟入湟口	互助县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		引胜沟	引胜沟入湟口 #	乐都区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		瞿昙河	岗子沟入湟口	乐都区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		巴州河	巴州沟入湟口 #	民和县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		隆治沟河	隆治沟入湟口	民和县	Ⅲ	-1		Ⅱ	

备注：1 带*号为国控采测分离断面，带#号为省控采测分离断面；

2 -1 表示因为断流、冰封等原因无法采样。