

海东市地表水 环境质量月报

海东市生态环境局

2024年第1期（总第91期）

二〇二四年一月十九日发

2024年1月海东市地表水 环境质量报告

海东市境内共有地表水监测断面26个，基本覆盖境内黄河、湟水河干流及主要支流，其中考核海东市的断面有24个。26个断面中有6个国控采测分离断面、12个省控采测分离断面、6个市控断面和2个自控断面。截至目前，1月国控、省控数据均已反馈。

1月份，26个监测断面全部达到相应水质考核目标，达标率为100%，I-II类水质断面占比83.3%，III类水质断面占比16.7%。（断面水质类别占比详见右图）



2024年1月海东市地表水断面水质类别占比图

一、地表水环境质量


（一）黄河干支流

黄河干流大河家断面水质为Ⅰ类，水质优，达到水质目标要求。

黄河支流清水河入黄河口断面、巴燕河入黄口断面、街子河入黄口断面、群科镇则塘断面水质均为Ⅱ类，水质状况优，达到水质目标要求。

（二）湟水河干支流

湟水流域共监测 21 个断面，其中西沟水库出口断面、隆治沟入湟口断面由于冰封未监测，其余均达到相应目标要求，达标率 100%，Ⅰ-Ⅱ类水质断面占比 78.9%，Ⅲ类水质断面占比 21.2%。（湟水流域监测断面水质类别占比详见右图）



2024 年 1 月湟水河断面水质类别占比图

1 月份，湟水干流断面中，老鸦峡口断面、乐都断面水质均为Ⅱ类，水质状况优，其余各断面水质均为Ⅲ类，水质状况良好；湟水支流监测断面中西沟水库出口断面、隆治沟入湟口断面因冰封未监测，除祁家川入湟口断面水质为Ⅲ类，水质状况良好外，其余断面水质均为Ⅰ-Ⅱ类，水质状况优。

二、同比水质状况

与去年同期相比，黄河干流和支流水质除巴燕河入黄口、清水河入黄口有所好转外，其余断面持平；湟水干流断面中，老鸦峡口断面、乐都断面水质有所改善，其余断面水质持平；湟水支流监测断面中除祁家川入湟口断面水质有所下降外，大通河入湟口断面、哈拉直沟入湟口断面、小南川入湟口断面、岗子沟入湟口断面与去年同期持平外，

其余各断面水质均有所改善。2024 年 1 月海东市地表水断面水质评价结果详见附表。

附表 2024 年 1 月份全市地表水监测断面水质评价结果

流域	所在河流		断面名称	所属县 (区)	水功能目标	2023 年 1 月		2024 年 1 月	
						水质类别	超标因子 (超标倍数)	水质类别	超标因子 (超标倍数)
黄河	黄河干流		大河家*	民和县	II	I		I	
	黄河支流	湟水干流	昂思多河	群科镇则塘断面	化隆县	III	II	II	
			清水河	清水河入黄河口#	循化县	III	III	II	
			巴燕河	巴燕河入黄口#	化隆县	III	III	II	
			街子河	街子河入黄口#	循化县	III	II	II	
			湾子桥#	平安区	III	III		III	
			老鸦峡口#	乐都区	III	III		II	
			乐都*	乐都区	III	III		II	
			民和东垣*	民和县	III	III		III	
			边墙村*	民和县	III	III		III	
		湟水支流	大通河	峡塘*	互助县	II	II	I	
				大通河入湟口	民和县	III	II	II	
			哈拉直沟	哈拉直沟入湟口	互助县	III	II	II	
			小南川河	小南川入湟口	平安区	III	II	II	
			祁家川河	祁家川入湟口#	平安区	III	II	III	
			白沈沟	白沈沟入湟口	平安区	III	II	I	
			上水磨沟	红庄#	互助县	II	II	I	
			沙塘川	南门峡水库出口#	互助县	II	II	I	
				三其桥*	互助县	III	III	II	
			红崖子沟	红崖子沟入湟口	互助县	III	II	I	
			引胜沟	善缘桥#	乐都区	II	II	I	
				引胜沟入湟口#	乐都区	III	II	I	
			瞿昙河	岗子沟入湟口	乐都区	III	II	II	
			巴州河	西沟水库出口#	民和县	II	I	-1	
				巴州河入湟口#	民和县	III	II	I	
			隆治沟河	隆治沟入湟口	民和县	III	II	-1	

备注：1 带*号为国控采测分离断面，带#号为省控采测分离断面；

2 -1 表示因为断流、冰封或疫情管控等原因无法采样。