

海东市地表水 环境质量月报

海东市生态环境局

2024年第4期（总第94期）


二〇二四年五月十五日发

2024年4月海东市地表水 环境质量月报

海东市境内共有地表水监测断面 26 个，基本覆盖境内黄河、湟水河干流及主要支流，其中考核海东市的断面有 24 个。26 个断面中 6 个为国控采测分离断面、12 个为省控采测分离断面、6 个为市控断面 2 个为自控断面。

4 月份，26 个监测断面中，西沟水库出口因断流无法监测，其余 25 个断面均达到相应水质考核目标，达标率为 100%。4 月份 I—II 水质断面占比 68%，III 类水质断面占比 32%。

（断面水质类别占比详见上图）



2024年4月海东市地表水断面水质类别占比图

一、4 月份地表水环境质量


（一）黄河干支流

黄河干流大河家断面水质为 I 类，水质优，达到水质目标要求。

黄河支流街子河入黄口、群科则塘断面水质为 II 类，水质优，达到水质目标要求；巴燕河入黄口、清水河入黄口断面水质为 III 类，水质良，达到水质目标要求。

（二）湟水河干支流

湟水流域共监测 21 个断面，其中西沟水库出口断面因断流无法监测，其余 20 个断面均达到相应目标要求，达标率 100%。I-II 类优良水质断面占比 70%，III 类水质断面占比 30%。（湟水流域监测断面水质类别占比详见上图）



2024 年 4 月湟水河断面水质类别占比图

4 月份，湟水干流断面中民和东垣断面水质为 II 类，水质状况优，其余各断面水质均为 III 类，水质状况良，均达到相应水质目标要求。湟水支流监测断面中西沟水库出口断面因断流无法监测，祁家川入湟口断面、引胜沟入湟口断面水质为 III 类，水质状况良，其余断面水质均为 I-II 类，水质状况优，均达到相应水质目标要求。

二、同比水质状况

与去年同期相比，黄河干流水质保持不变，黄河支流清水河入黄河口断面、群科镇则塘断面有所好转，其余各断面水质与去年同期相比持平。湟水干流断面中，老鸦峡口断面、乐都断面、边墙村断面水质同去年相比持平，湾子桥断面、民和东垣断面水质同去年相比有所好转；支流监测断面中，峡塘断面、大通河入湟口断面、哈拉直沟入

湟口断面、祁家川入湟口断面、善缘桥断面、引胜沟入湟口断面、岗子沟入湟口断面水质同去年相比均无明显变化，隆治沟入湟口断面同去年相比水质有所下降，其余各断面水质同去年相比均有所改善。2024年4月海东市地表水断面水质评价结果详见附表。

附表 2024 年 4 月份全市地表水监测断面水质评价结果

流域	所在河流		断面名称	所属县（区）	水功能目标	2023 年 4 月		2024 年 4 月	
						水质类别	超标因子（超标倍数）	水质类别	超标因子（超标倍数）
黄河	黄河干流		大河家 *	民和县	Ⅱ	I		I	
	黄河支流	湟水干流	昂思多河	群科镇则塘断面	化隆县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
			清水河	清水河入黄河口 #	循化县	Ⅲ	Ⅳ COD _{Cr} (0.3 倍) TP (0.34 倍) BOD ₅ (0.5 倍)	Ⅲ	
			巴燕河	巴燕河入黄口 #	化隆县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
			街子河	街子河入黄口 #	循化县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			湾子桥 #	平安区	Ⅲ	Ⅳ	氨氮 (0.16 倍)	Ⅲ	
				乐都区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅲ	
				乐都区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅲ	
				民和县	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
				民和县	Ⅲ	Ⅲ		Ⅲ	
		大通河	峡塘 *	互助县	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	
				民和县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			哈拉直沟	哈拉直沟入湟口	互助县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			小南川河	小南川入湟口	平安区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
			祁家川河	祁家川入湟口 #	平安区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
		湟水支流	白沈沟	白沈沟入湟口	平安区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
			上水磨沟	红庄 #	互助县	Ⅱ	Ⅱ	I	
			沙塘川	南门峡水库出口 #	互助县	Ⅱ	Ⅱ	I	
				三其桥 *	互助县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
			红崖子沟	红崖子沟入湟口	互助县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
		引胜沟	善缘桥 #	乐都区	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	
			引胜沟入湟口 #	乐都区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅲ	
		瞿昙河	岗子沟入湟口	乐都区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
		巴州河	西沟水库出口 #	民和县	Ⅱ	-1		-1	
			巴州河入湟口 #	民和县	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
		隆治沟河	隆治沟入湟口	民和县	Ⅲ	I		Ⅱ	

备注：1 带 * 号为国控采测分离断面，带 # 号为省控采测分离断面；

2 -1 表示因为断流、冰封或疫情管控等原因无法采样。