

海东市地表水 环境质量月报

海东市生态环境局


2024年第9期（总第99期）

二〇二四年十月十二日发

2024年9月海东市地表水 环境质量月报

海东市境内共有地表水监测断面 26 个，基本覆盖境内黄河、湟水河干流及主要支流，其中考核海东市的断面有 24 个。26 个断面中 6 个为国控采测分离断面、12 个为省控采测分离断面、6 个为市控断面、2 个为自控断面。

9 月份，26 个监测断面中善缘桥断面未达标，超标因子为总磷，超标倍数为 1.56，其余各断面均达到相应水质考核目标，达标率为 96.2%。9 月份 I-II 水质断面占比 73.1%，III 类水质断面占比 23.1%，IV 类水质断面占



2024年9月海东市地表水断面水质类别占比图

比 3.8%。（断面水质类别占比详见上图）

一、9 月份地表水环境质量


（一）黄河干支流

黄河干流大河家断面水质为Ⅱ类，水质优，达到水质目标要求。

黄河支流断面群科镇则塘断面、清水河入黄口断面、街子河入黄口断面水质均为Ⅱ类，水质优，均达到水质目标要求；巴燕河入黄口断面水质为Ⅲ类，水质良，达到水质目标要求。

（二）湟水河干支流

湟水流域共监测 21 个断面，其中善缘桥断面未达标，其余各断面均达到相应目标要求，达标率 95.2%。Ⅰ-Ⅱ类优良水质断面占比 71.4%，Ⅲ类水质断面占比 23.8%。Ⅳ类水质断面占比 4.8%。（湟水流域监测断面水质类别占比详见右图）



2024 年 9 月湟水河断面水质类别占比图

9 月份，湟水干流断面中湾子桥断面、老鸦峡口断面、乐都断面、民和东垣断面水质均为Ⅱ类，水质状况优，均达到相应水质目标要求，边墙村断面水质为Ⅲ类，水质状况良，达到相应水质目标要求。湟水支流监测断面中祁家川入湟口断面、白沈沟入湟口断面、引胜沟入湟口断面、隆治沟入湟口断面水质均为Ⅲ类，水质状况良，达到相应水质目标要求。善缘桥断面水质为Ⅳ类，未达标，其余断面水质均为Ⅱ类，水质状况优，均达到相应水质目标要求。

二、同比水质状况

与去年同期相比，黄河干流大河家断面有所下降，黄河支流中清水河入黄口断面与去年同期相比有所好转，其余断面与去年同期相比持平；湟水干流断面中各断面水质同去年相比均持平；支流监测断面中峡塘断面、祁家川入湟口断面、南门峡水库出口断面、西沟水库出口断面与去年同期相比水质均有所下降，善缘桥断面与去年同期相比水质明显下降。小南川入湟口断面、岗子沟入湟口断面同去年同期相比水质均有所上升。隆治沟入湟口断面（去年未监测）无法比较，大通河入湟口断面、哈拉直沟入湟口断面、白沈沟入湟口断面、红庄断面、三其桥断面、红崖子沟入湟口断面、引胜沟入湟口断面、巴州河入湟口断面同去年相比水质均持平。（2024年9月海东市地表水断面水质评价结果详见附表）

附表 2024 年 9 月份全市地表水监测断面水质评价结果

流域	所在河流		断面名称	所属县（区）	水功能目标	2023 年 9 月		2024 年 9 月	
						水质类别	超标因子（超标倍数）	水质类别	超标因子（超标倍数）
黄 河 支 流	黄河干流		大河家 *	民和县	Ⅱ	I		Ⅱ	
	湟 水 河	昂思多河		群科镇则塘断面	化隆县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
		清水河		清水河入黄河口 #	循化县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
		巴燕河		巴燕河入黄口 #	化隆县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
		街子河		街子河入黄口 #	循化县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
		湟水干流	湾子桥 #		平安区	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			老鸦峡口 #		乐都区	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			乐都 *		乐都区	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			民和东垣 *		民和县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			边墙村 *		民和县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
		大通河	峡塘 *		互助县	Ⅱ	I	Ⅱ	
			大通河入湟口		民和县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
		哈拉直沟	哈拉直沟入湟口		互助县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			小南川河		平安区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
		祁家川河	祁家川入湟口 #		平安区	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	
			白沈沟		平安区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
		上水磨沟	红庄 #		互助县	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	
			南门峡水库出口 #		互助县	Ⅱ	I	Ⅱ	
		沙塘川	三其桥 *		互助县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			红崖子沟		互助县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
		引胜沟	善缘桥 #		乐都区	Ⅱ	Ⅱ	Ⅳ	超标因子总磷 超标倍数 1.56
			引胜沟入湟口 #		乐都区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
		瞿昙河	岗子沟入湟口		乐都区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
			西沟水库出口 #		民和县	Ⅱ	I	Ⅱ	
		巴州河	巴州河入湟口 #		民和县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			隆治沟河		民和县	Ⅲ	-1	Ⅲ	

备注：1 带 * 号为国控采测分离断面，带 # 号为省控采测分离断面；

2 -1 表示因为断流、冰封或疫情管控等原因无法采样。