

海东市地表水 环境质量月报

海东市生态环境局


2024年第10期（总第100期）

二〇二四年十一月八日发

2024年10月海东市地表水 环境质量月报

海东市境内共有地表水监测断面 26 个，基本覆盖境内黄河、湟水河干流及主要支流，其中考核海东市的断面有 24 个。26 个断面中 6 个为国控采测分离断面、12 个为省控采测分离断面、6 个为市控断面、2 个为自控断面。

10 月份，26 个监测断面，全部达到相应水质考核目标，达标率为 100%。10 月份 I-II 类水质断面占比 92.3%，III 类水质断面占比 7.7%。（断面水质类别占比详见上图）



2024年10月海东市地表水断面水质类别占比图

一、10 月份地表水环境质量


（一）黄河干支流

黄河干流大河家断面水质为 I 类，水质优，达到水质目标要求。

黄河支流断面清水河入黄口断面水质为 I 类，水质优，达到水质目标要求；群科镇则塘断面、巴燕河入黄口断面、街子河入黄口断面水质均为 II 类，水质优，均达到水质目标要求。

（二）湟水河干支流

湟水流域共监测 21 个断面，全部达到相应水质目标要求，达标率 100%。I - II 类优良水质断面占比 90.5%，III 类水质断面占比 9.5%。（湟水流域监测断面水质类别占比详见右图）



2024 年 10 月湟水河断面水质类别占比图

10 月份，5 个湟水干流断面，湾子桥断面、老鸦峡口断面、乐都断面、民和东垣断面、边墙村断面水质均为 II 类，水质状况优，均达到相应水质目标要求。湟水支流监测断面中南门峡水库出口断面水质为 I 类，水质状况优，达到相应水质目标要求；哈拉直沟入湟口断面、巴州河入湟口断面水质均为 III 类，水质状况良，达到相应水质目标要求。其余断面水质均为 II 类，水质状况优，均达到相应水质目标要求。

二、同比水质状况

与去年同期相比，黄河干流大河家断面持平；黄河支流中清水河入黄口断面与去年同期相比有所好转，巴燕河入黄口断面与去年同期相比有所下降，其余各断面与去年同期相比持平；湟水干流断面中湾

子桥断面、乐都断面、边墙村断面水质同去年相比有所好转，老鸦峡口断面、乐都断面水质同去年相比均持平；支流监测断面中峡塘断面、南门峡水库出口断面与去年同期相比水质均有所下降，祁家川入湟口断面，岗子沟入湟口断面、西沟水库出口断面同去年同期相比水质均有所上升。大通河入湟口断面、哈拉直沟入湟口断面、小南川入湟口断面、白沈沟入湟口断面、红庄断面、三其桥断面、红崖子沟入湟口断面、善缘桥断面、引胜沟入湟口断面、巴州河入湟口断面、隆治沟入湟口断面同去年相比水质均持平。（2024年10月海东市地表水断面水质评价结果详见附表）

附表 2024 年 10 月份全市地表水监测断面水质评价结果

流域	所在河流		断面名称	所属县（区）	水功能目标	2023 年 10 月		2024 年 10 月	
						水质类别	超标因子（超标倍数）	水质类别	超标因子（超标倍数）
黄河	黄河干流		大河家*	民和县	Ⅱ	I		I	
	黄河支流	昂思多河		群科镇则塘断面	化隆县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
		清水河		清水河入黄河口 #	循化县	Ⅲ	Ⅱ	I	
		巴燕河		巴燕河入黄口 #	化隆县	Ⅲ	I	Ⅱ	
		街子河		街子河入黄口 #	循化县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
		湟水干流	湾子桥 #		平安区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
			老鸦峡口 #		乐都区	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			乐都*		乐都区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
			民和东垣*		民和县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			边墙村*		民和县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
		大通河	峡塘*		互助县	Ⅱ	I	Ⅱ	
			大通河入湟口		民和县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
		哈拉直沟		哈拉直沟入湟口	互助县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	
		小南川河		小南川入湟口	平安区	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
		祁家川河		祁家川入湟口 #	平安区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
		白沈沟		白沈沟入湟口	平安区	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
		湟水支流	上水磨沟		互助县	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	
			沙塘川	南门峡水库出口 #		互助县	Ⅱ	I	Ⅱ
				三其桥*		互助县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ
			红崖子沟		互助县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
			引胜沟	善缘桥 #		乐都区	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ
				引胜沟入湟口 #		乐都区	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ
			瞿昙河		乐都区	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	
			巴州河	西沟水库出口 #		民和县	Ⅱ	Ⅱ	I
				巴州河入湟口 #		民和县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ
			隆治沟河		民和县	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	

备注：1 带*号为国控采测分离断面，带#号为省控采测分离断面；

2 -1 表示因为断流、冰封或疫情管控等原因无法采样。